



MATERIALFLUSS

Eine optimal organisierte Logistikkette.

Das richtige Material – zur richtigen Zeit – in der richtigen Menge – am richtigen Ort.

Ein optimal organisierte Logistikkette





DAS RICHTIGE MATERIAL – ZUR RICHTIGEN ZEIT – IN DER RICHTIGEN MENGE – AM RICHTIGEN ORT.

Die Variantenvielfalt heutiger Produktionen erfordert eine gesicherte Materialbereitstellung. Bahnhofs-Systeme und Parkbuchten ermöglichen die gezielte Bereitstellung rollender Güter. Beschilderungen / Kennzeichnungen vereinfachen die Zuordnung und erzeugen Prozesssicherheit.

Durch die einfache Montage und beliebig erweiterbaren, aus hochwertigem Stahl oder Aluminium gefertigten Schienen

gelingt Ihnen das First-in, First-out Prinzip mit Sicherheit. Schrauben oder kleben Sie die Schienen einfach am Boden an und verlängern Sie Ihre Spur über die Verbindungsschiene ganz einfach auf Ihre Wunschlänge. Gerne realisieren wir Ihnen komplette Lösungen für die Materialbereitstellung inklusive Schienensystem, individuellem Überbau und Beschilderung.

FiFo-Materialbereitstellung - Serie Aluminium





ART.-NR.	Spurlänge in mm für 41 mm Rollen (VPE: 1)
30002588	1200
30002589	1800
30002590	2400

ART.-NR.	Spurlänge in mm für 52 mm Rollen (VPE: 1)
30002591	1200
30002592	1800
30002593	2400

ART.-NR.	Verbindungsschiene (VPE: 1)
30002601	Spurbreite 40 / Spurbreite 52

ART.-NR.	Verbindungs- und Positionierungselement in mm (VPE: 2)
30002594	400
30002623	600

ART.-NR.	Endstücke (VPE: 2)
30002597	Spurbreite 41, Kunststoff
30002598	Spurbreite 41, Stahl
30002599	Spurbreite 52, Kunststoff
30002600	Spurbreite 52, Stahl



ART.-NR.	Bremse für Spuren (VPE: 1)
30002602	Spurbreite 41 und 52, Kunststoff



ART.-NR.	Festerendanschlag
10002178	Stahl SW 41
10002179	Stahl SW 52

ART.-NR.	Nutenabdeckung
30004003	2000mm - schwarz

Parkschienen - Serie Aluminium

Sicheres Parken mit der NeoLog Parkschiene. Nutzen Sie die NeoLog Parkschiene für das LiFo- Prinzip zum einfachen, schnellen und sicheren Parken Ihrer Bodenroller und Palettenwagen. Durch die Parkschiene aus hochwertigem Aluminium

ermöglichen Sie ein einfaches und sicheres Befüllen oder Leeren des Behälters, ohne Wegrollen. Schrauben oder Kleben Sie die Schiene einfach am Boden an jeder beliebigen Stelle an.



ART.-NR.	Parkschiene hoch-hoch (12/12mm) in mm inkl. 4 Endstück
30002605	400
30002606	800
30002607	1200
30002608	2400

ART.-NR.	Parkschiene niedrig-hoch (6/12mm) in mm inkl. 4 Endstück
30002609	400
30002610	800
30002611	1200
30002612	2400

ART.-NR.	Parkschiene niedrig-niedrig (6/6mm) in mm inkl. 4 Endstück
30002613	400
30002614	800
30002615	1200
30002616	2400

ART.-NR.	Distanzstück für Parkbucht (VPE: 2)
30002617	Rad Ø101-150mm, 20mm breit
30002618	Rad Ø150-180mm, 30mm breit
30002619	Rad Ø > 180mm, 40mm breit

Bestellen Sie unsere Produkte
einfach und bequem über unseren
Online-Shop unter:
www.neolog.info

oder schicken Sie eine E-Mail an:
kundencenter@neolog.info